

Maksymalna kubatura, minimalne TCO

NOWA GENERACJA DAF W ZESTAWACH PRZESTRZENNYCH

120 m³
objętości
38 EUROPALET



Lider wydajności: Transport o wysokiej objętości wymaga precyzji, wytrzymałości i najniższych kosztów eksploatacji

Gotowość od zaraz: Poznaj ofertę pojazdów w programie **Ready to Go (RTG)** – kompletnych, bezbłędnie skonfigurowanych i dostępnych do natychmiastowej pracy

Wydajność potwierdzona tytułem: Rozwiązania oparte na podwoziach nagrodzonych tytułem International Truck of the Year



Dlaczego DAF to najlepsza baza pod zestaw przestrzenny?

W transporcie high-volume/jumbo liczy się każdy centymetr i każda kropla paliwa. Podwozia DAF nowej generacji zostały zaprojektowane, aby zdominować ten segment dzięki wielu zaletom:

- **Ekonomia bez kompromisów:** Zoptymalizowane układy napędowe PACCAR MX-11 i MX-13 zapewniają zużycie paliwa niższe nawet o 10%.
- **Inteligentna konstrukcja podwozia:** Niskie położenie ramy (Low Deck) umożliwia uzyskanie maksymalnej wysokości wewnętrznej zabudowy przy zachowaniu całkowitej wysokości pojazdu do 4 m.
- **Maksymalny zasięg:** Specjalnie rozmieszczone komponenty podwozia pozwalają na montaż zbiorników paliwa o pojemności nawet do 1490 l, przy zachowaniu możliwie korzystnego wyniku VECTO, co jest kluczowe w transporcie międzynarodowym.
- **Nowe przełożenia tylnego mostu oraz osi.** Rezultat: niższe obroty, mniejsze zużycie paliwa i większy komfort. Zaktualizowany SR1344 dostępny dla wersji 530 KM. Przełożenie 2,05 dla wersji 480 KM i 530 KM.

Konfiguracje demonstracyjne RTG

Poznaj nasze flagowe rozwiązania

Prezentujemy dwie specyfikacje zestawów, które są odpowiedzią na najbardziej wyśrubowane potrzeby rynku transportowego.

Tabela specyfikacji technicznych

Parametr	Zestaw XF 450 (4×2)	Zestaw XG 480 (6×2)
Wynik VECTO (emisja CO2)	81,87 g/tkm	50,96 g/tkm
Model podwozia	XF 450 FA Low Deck	XG 480 FAR Low Deck
Silnik	PACCAR MX-11, 450 KM	PACCAR MX-13, 480 KM
Moment obrotowy	2350 Nm (multi-torque)	2500 Nm (multi-torque)
Skrzynia biegów	TraXon, 12 biegów	TraXon, 12 biegów
Kabina	Sleeper High Cab	Kabina XG (ekstra długość)
Zbiorniki paliwa	1200 l (2×600 l)	1490 l (L: 690 l, P: 800 l)
Hamulec silnikowy	MX Engine Brake	MX Engine Brake
Opony (przód/tył)	315/60R22.5 / 295/60R22.5 (niskie opory toczenia – klasa A)	315/60R22.5 / 295/60R22.5 (niskie opory toczenia – klasa A)



Technologie widoczności i komfortu

Kabina, która pracuje na zysk

Komfort to wyższa wydajność i zadowoleni kierowcy. DAF oferuje warunki klasy premium.



DAF Corner View

Kamera narożna o zasięgu 285 stopni eliminuje martwe pole przed kabiną i obok niej po stronie pasażera.



DAF Digital Vision System

Kamery zastępujące lusterka główne poprawiają aerodynamikę i widoczność w trudnych warunkach (podgrzewane soczewki, automatyczne panoramowanie).



Najlepsze wnętrze na rynku

Fotel kierowcy Luxury Air z ogrzewaniem, 10-calowy wyświetlacz Infotainment Luxury Plus oraz najszersza leżanka z materacem Xtra Comfort.



PACCAR Connect

10-letnia subskrypcja systemu zarządzania flotą w standardzie, umożliwiająca stały monitoring wydajności pojazdu i kierowcy.



Inteligentne wsparcie w trasie

Standardy bezpieczeństwa 2025/2026 realizowane przez systemy ADAS:


- Predictive Cruise Control (PCC): Tempomat przewidujący analizuje topografię terenu (GPS) i optymalizuje strategię zmiany biegów oraz prędkość dla oszczędności paliwa.
- Advanced Emergency Braking System (AEBS-3): Zaawansowany układ hamowania awaryjnego chroni pieszych i innych uczestników ruchu.
- Side & Turn Assist: Wykrywa obiekty w martwym polu podczas skrętów i zmian pasa ruchu.
- Front Drive-off Assist: Informuje o obecności niechronionych użytkowników dróg tuż przed zderzakiem przy ruszaniu.
- Rozpoznawanie ograniczeń prędkości (SLR): Pomaga unikać mandatów.
- DAF Drowsiness Detection: Kontroluje poziom skupienia kierowcy i zmniejsza ryzyko zaśnięcia za kierownicą.
- Kamera cofania: Zapewnia bezpieczeństwo podczas manewrów.
- TPMS: Monitoruje ciśnienie w oponach, aby zapobiec ich uszkodzeniu (rozerwaniu) i zapewnić optymalną przyczepność, trwałość oraz niskie zużycie paliwa.
- Alcohol Interlock Preparation: przygotowanie do montażu blokady alkoholowej.
- FCW: Ostrzega przed ryzykiem kolizji z pojazdem poprzedzającym lub inną przeszkodą.
- LDW: Ostrzega kierowcę w przypadku niesygnalizowanego zjazdu z pasa ruchu.
- Sygnalizacja hamowania awaryjnego: Ostrzega kierowców z tyłu, zmniejszając ryzyko najechania.

Przewaga zabudowy i przyczepy


Zintegrowane rozwiązania techniczne, które można stosować w zestawach przestrzennych:

- **Trap przejazdowy:** Certyfikowany podest o nośności 5,5 t ze wspomaganiem sprężynowym pozwala na załadunek całego zestawu z jednej rampy bez odpinania przyczepy.
- **Rozszerzalny portal tylny:** Możliwość rozsuwania tylnych słupków ułatwia transport maszyn i towarów o nietypowych wymiarach.
- **Safety Lock:** Wielopunktowy system mocowania ładunku w obrzeżu ramy zapewnia bezpieczeństwo zgodnie z normą EN 12640.
- **Stabilne prowadzenie:** Konstrukcja przyczepy minimalizuje ryzyko przewrócenia zestawu przy silnych bocznych podmuchach wiatru.
- **Podnoszenie dachu:** Obustronne podnoszenie dachu eliminuje konieczność wypinania wózka widłowego ze stacji dokującej.

Te i wiele innych sztandarowych rozwiązań możesz sprawdzić, testując nasze zestawy demonstracyjne.



Zestaw przestrzenny: 120 m³ = 38 europalet



Zestaw ciągnik + naczepa: 90 m³ = 33 europalety

Maksymalna efektywność transportu:



Większa pojemność – 38 europalet zamiast 33



Większa elastyczność – szerszy zakres zastosowań



Mniejszy promień skrętu



Możliwość realizacji zadań transportowych bez przyczepy – np. w centrach miast



Mniejszy transport to niższe opłaty – dzięki jeździe bez przyczepy



Dlaczego warto wybrać zestaw DAF RTG?

- Łatwa i szybka dostępność kompletnego pojazdu
- Sprawdzona specyfikacja pojazdu w ramach BBI+
- Dostosowanie do lokalnego rynku
- Homologacje dla kompletnych pojazdów
- Informacje o dostępności online: DAF Ready-to-Go
- Profesjonalne wsparcie techniczne
- Najnowsze możliwe rozwiązania marki DAF





Gotowy na nowy standard transportu?

**SPRAWDŹ DOSTĘPNE EGZEMPLARZE ZESTAWÓW PRZESTRZENNYCH U SWOJEGO DEALERA
I UMÓW SIĘ NA TESTY POJAZDÓW DEMONSTRACYJNYCH.**

Program DAF Ready to Go!

Bezblędna specyfikacja. Konkurencyjna cena. Natychmiastowa dostawa.

Odwiedź: readytogo.daf.com

DAF Trucks Polska sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel. +48 22 458 95 00

Obliczenia emisji CO₂ / wartości Vecto (np. 81,87 g/tkm dla XF lub 50,96 g/tkm dla XG) są wskazaniemi opartymi na specyficznych konfiguracjach i mogą ulec zmianie.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF