


Specification sheet

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 KM)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 KM)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 KM)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 KM)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 KM)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

079F0101AAAA - 202501H - 18-09-2024

DAF Trucks Polska Sp.z. o.o., [www.daftrucks.pl](http://www.daftrucks.pl)

## KABINA Z ZEWNĄTRZ

Luksusowa kabina Day Cab o niezrównanej aerodynamice, która zapewnia ekonomiczną jazdę i niski poziom emisji CO<sub>2</sub>. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Długość kabiny: 2030 mm; szerokość kabiny: 2500 mm. Liczba stopni kabiny: 2.; Mechaniczne zawieszenie kabiny; Reflektory przednie LED; DAF Corner View.

### Optional

|                                                                 |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Kabina Sleeper Cab                                 | <b>01836</b> LED Skylights                                   |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                   | <b>00949</b> LED Skylights; dod. św.                         |
| <b>02889</b> Wersja przodu podwozia: bez płyty dolnej           | LED na dachu kab., przyg.                                    |
| <b>02952</b> Wersja przodu podwozia: dolna pł. aerodyn.         | <b>01925</b> Dwie lampy robocze LED na tylnej ścianie kabiny |
| <b>07586</b> Wersja przodu podwozia: wzmocnione                 | <b>01891</b> Światła ostrzegawcze z przodu kabiny, przygot.  |
| <b>01226</b> Pneum. zawiesz. kabiny                             | <b>06629</b> Dwa światła ostrzegawcze                        |
| <b>03358</b> Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna                 | <b>03232</b> Szyba przednia z folią przeciwsłoneczną         |
| <b>03922</b> Przednie światła przeciwmgielne                    | <b>03317</b> Tylina szyba: podwójne szkło                    |
| <b>00936</b> Światła dodatk. LED na dachu kabiny, przygotowanie | <b>07343</b> Szyba widoku na krawężnik w drzwiach pasażera   |
|                                                                 | <b>01362</b> System DAF Digital Vision                       |

## AERODYNAMIKA

### Optional

|                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>00008</b> Krótka reg. owiewka dachowa do Sleeper High Cab    | <b>00082</b> Regulowana owiewka dachowa do kabiny Day Cab      |
| <b>00124</b> Dł. reg. ow. dach. śr. > 4m(!) do Sleeper High Cab | <b>00097</b> Regulowana owiewka dachowa do kabiny Sleeper Cab  |
| <b>01538</b> Dł. reg. owiewka dach. wys. >4 m(!); Sleeper High  | <b>00020</b> Dł. reg. owiewka dach., niska do Sleeper High Cab |
| <b>02662</b> Dł. reg. ow. dach., średn. do XD Sleeper High Cab  |                                                                |

## KOLORY

Kolor kabiny t E1980 Crystal White; Kolor podwozia szary; Kolor zderzaka: Crystal White.

## WNĘTRZE KABINY

Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Luksusowy; Wykończenie deski rozdzielczej: Vision; Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Exclusive.; Fotel kierowcy: Comfort Air; Fotel pasażera: kinowy z pokrowcem z tkaniny; Bez blatu deski rozdzielczej; Środkowy schowek; Automatyczna regulacja temperatury i klimatyzacja; Bez nagrzewnicy dodatkowej kabiny.

### Optional

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Kierownica ze srebrnymi akcentami            | <b>02117</b> Trzeci fotel                                      |
| <b>02355</b> Kierownica, skóra                            | <b>02837</b> Błat deski rozdzielczej                           |
| <b>02353</b> Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Argenta  | <b>03948</b> Pojedyncza szuflada                               |
| <b>02350</b> Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Natura   | <b>03954</b> Lodówka                                           |
| <b>07733</b> Fotel kierowcy: Luxury Air                   | <b>02838</b> Materac piankowy do dolnej leżanki                |
| <b>07736</b> Fotel kierowcy: Super Air                    | <b>02854</b> Materac Xtra Comfort do dolnej leżanki            |
| <b>07737</b> Fotel kierowcy: Xtra Leather Air             | <b>01775</b> Materac Xtra Comfort z osłoną do dolnej leżanki   |
| <b>09541</b> Podłokietnik fotela kierowcy                 | <b>06970</b> Sterowanie automatycznym ukl. klimatyzacji kabiny |
| <b>01740</b> Podłokietnik po obu stronach fotela kierowcy |                                                                |

## KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INF. DOTYCZĄCYMI JAZDY

PACCAR Connect; Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1C, wersja G2V2; Ustawienie ogranicznika prędkości 85/90 km/h; System DAF Infotainment Luxury z głośnikami Luxury; Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3; Asystent wydajności kierowcy.

### Optional

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Przygotowanie dla Maut                             | <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| <b>03470</b> System DAF Infotainment: Ekskluzywny, przygotowany | <b>06991</b> Tempomat Predictive Cruise Control   |

## BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu; Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC); Podstawowy układ immobilizera silnika; Brak pakietów EC-ADR; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>08631</b> Podusz. pow. (kierowcy) i 2 napin. pasów bezp. | <b>00795</b> Przepisy bezpieczeństwa EC ADR |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

## ZAWIESZENIE I OSIE

Przód: 8,00 t, paraboliczne, 163N; Obciążenie tylnej osi 13,00 t; Tył: zawieszenie pneumatyczne, SR1344; Bez windy.

### Optional

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>06257</b> Obciążenie osi przedniej 9,00 t | <b>04588</b> Oś tylna SR1347              |
| <b>04647</b> Pneumatyczne resory przednie    | <b>01603</b> Tylne resory paraboliczne    |
| <b>04057</b> Oś tylna HR1356                 | <b>08191</b> Monitorowanie obciążenia osi |

## KOŁA I OPONY

Tylne osie napędzane: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

|                                |
|--------------------------------|
| <b>16152</b> Marka i typy opon |
|--------------------------------|

## UKŁAD NAPĘDOWY

MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 10,8 l. Moc 220 kW (299 KM) przy 1600 obr./min, maksymalny moment obrotowy 1450 Nm przy 900–1400 obr./min.; Emisja spalin Euro 6; Tryb Eco Fuel; 12-biegowa skrz. b. TraXon 12TX1810 OD; 12,92–0,77; Przełożenie skrzyni biegów 12,92-0,77; Przełożenie osi tylnej 3,08.

#### Optional

|       |                                        |       |                                               |
|-------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 07110 | Tryb Eco Performance                   | 08371 | Długi zestaw pojazdów (LCV)                   |
| 09889 | Automatyczna skrzynia biegów, 6 biegów | 09638 | Do eksploatacji na terenach nieutwardzonych   |
| 02313 | Napęd bezpośredni skrzyni biegów       | 01498 | Jazda terenowa z funkcją Rock-free            |
| 01514 | Urge-to-move                           | 08370 | Wywóz śmieci                                  |
| 31014 | Bez opcji: Tryb jazdy manewrowej       | 06654 | Brak ustawienia oprogramowania skrzyni biegów |
| 07101 | Transport standardowy, wersja Lite     | 02843 | Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego    |
| 09637 | Transport cieczy                       |       |                                               |

#### UKŁAD HAMULCOWY

Hamulec wydechowy; Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem powietrza..

#### Optional

|       |                                                    |       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 09921 | Hamulec silnikowy MX                               | 01497 | Pneumat. ster. ham. postojowym z ostrzeż. głosowym |
| 02715 | Intarder ZF                                        | 04901 | Cylindry ham. spręż. na pierwszej osi przedniej    |
| 01572 | Elektropneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym | 00929 | Napędzana oś tylna z hamulcami bębnowymi           |

#### PODWOZIE

Rozstaw osi 4,00 m / zwis tylny 1,70 m; Wysokość podłóżnicy 260 mm; Standardowe umiejscowienie podzespołu; Alum. zb. pal. 340l lew., wys. 620 mm; Zbiornik plynu AdBlue(R) 45 l, lew. str. podwozia; Przednia osłona podwozia; Chłapacz.

#### Optional

|       |                                       |       |                                      |
|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 02601 | Podłóżnica o wysokości 310 mm         | 07071 | Kosz koła zapasowego z prawej strony |
| 16157 | Zbiorniki paliwa, materiał i rozmiary | 03323 | Tyłne światła tylne z diodami LED    |

#### SPRZĘG I WYPOSAŻENIE DO PODŁĄCZENIA PRZYCZEPY

Element zamykający, wartość D = 0 kN.

#### Optional

|       |                                           |       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 07033 | Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=13,7 | 08027 | Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=20,0 |
| 07034 | Zaczep przyczepy/naczepy Ringfeder D=20,0 | 04659 | Przewód EBS przyczepy                     |
| 08026 | Zaczep przyczepy/naczepy Rockinger D=13,0 |       |                                           |

#### NADWOZIA I PRZYGOTOWANIA DO NADWOZI

Złącze aplikacyjne podwozia.

#### Optional

|       |                                |       |                                      |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 02729 | Złącze aplikacyjne Plug & Play | 09240 | Złącze użytkowe dla śmieciarki       |
| 09421 | Dodatkowe przewody zapasowe    | 08121 | Zastosowanie platformy załadowniczej |

#### WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

#### Optional

16148 Typy i położenia PTO

#### ZASILANIE 24 V

Alternator 110 A, akumulatory 2x140 Ah..

#### Optional

|       |                     |       |                                 |
|-------|---------------------|-------|---------------------------------|
| 04492 | Alternator 130 A    | 07671 | Akumulatory 2x210 Ah AGM, typ C |
| 08775 | Alternator 150 A    | 06440 | Akumulatory 2x 230 Ah           |
| 08797 | Akumulatory 2x175Ah |       |                                 |

#### MASA CAŁKOWITA POJAZDU I MASA CAŁKOWITA ZESTAWU

Maks. tech. m. całkow. poj. zal. od m. podw. 19,5t; Maks. DMC zest. zal. od ukł. nap. 38000 kg, kl. 2.

#### Optional

|       |                                                    |       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 04330 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 27 000 kg, kl. 2 | 03675 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 50 000 kg, kl. 3 |
| 00209 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 40 000 kg, kl. 3 | 00939 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 56 000 kg, kl. 2 |
| 03673 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 44 000 kg, kl. 2 | 00818 | Maks. DCM zest. zal. od ukł. nap. 60 000 kg, kl. 3 |

#### WARUNKI ZASTOSOWANIA

Wlot powietrza z przodu.

#### Optional

|       |                           |       |                                |
|-------|---------------------------|-------|--------------------------------|
| 08400 | Tryb cichy                | 03648 | Cyklonowy wlot powietrza, góra |
| 02260 | Dodatkowa izolacja kabiny | 06614 | Osłona przeciwpływowa          |

#### SERWIS I KONSERWACJA

Gwarancja Warranty Plus - układ napędowy, obowiązuje przez 1 rok na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu), w 2. i 3. roku na układ przeniesienia napędu z limitem przebiegu do 500 000 km i w 1. roku na awarie; Serwis ITS.

#### Optional

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 08311 | Zwiększony przebieg między przeglądami |
|-------|----------------------------------------|

#### DOSTAWA POJAZDU

Minim. zestaw narzędzi.

#### Optional

|       |         |
|-------|---------|
| 07569 | Lewarek |
|-------|---------|

#### PAKIETY OPCJI

#### Optional


|       |                           |       |                        |
|-------|---------------------------|-------|------------------------|
| 17448 | Pakiet bezpieczeństwa NGD | 17595 | Pakiet Executive XD/XF |
| 10278 | Pakiet Efficiency Plus XD |       |                        |



Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FA 4X2 Podwozie pod zabudowę



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |       |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 1,30             | 4522                         | 1722 | 6244  | 3478                    | 9778 | 11756 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 4,47             | 5,32  | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4494                         | 1760 | 6254  | 3506                    | 9740 | 11746 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 4,74             | 5,64  | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4505                         | 1787 | 6292  | 3495                    | 9713 | 11708 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 5,04             | 5,99  | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4509                         | 1825 | 6334  | 3491                    | 9675 | 11666 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 5,47             | 6,50  | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4507                         | 1842 | 6350  | 3493                    | 9658 | 11650 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 5,77             | 6,83  | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4500                         | 1874 | 6374  | 3500                    | 9626 | 11626 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 6,06             | 7,15  | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4553                         | 2015 | 6568  | 3447                    | 9485 | 11432 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 6,35             | 7,52  | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4566                         | 2020 | 6586  | 3434                    | 9480 | 11414 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 6,80             | 8,04  | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4581                         | 2038 | 6619  | 3419                    | 9462 | 11381 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 7,24             | 8,55  | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4598                         | 2090 | 6688  | 3402                    | 9410 | 11312 | 0,50                | 0,07             | 2,06             | 7,82             | 9,24  | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4550                         | 2087 | 6637  | 3450                    | 9413 | 11363 | 0,50                | 0,07             | 2,01             | 8,52             | 10,04 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4557                         | 2102 | 6659  | 3443                    | 9398 | 11341 | 0,50                | 0,07             | 2,01             | 8,97             | 10,57 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80           | 1,30             | 4624                         | 1726 | 6350  | 3376                    | 9774 | 11650 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 3,85             | 4,71  | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4596                         | 1764 | 6360  | 3404                    | 9736 | 11640 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 4,13             | 5,04  | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4607                         | 1791 | 6398  | 3393                    | 9709 | 11602 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 4,43             | 5,38  | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4611                         | 1829 | 6440  | 3389                    | 9671 | 11560 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 4,87             | 5,89  | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4610                         | 1846 | 6456  | 3390                    | 9654 | 11544 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 5,16             | 6,23  | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4603                         | 1877 | 6480  | 3397                    | 9623 | 11520 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 5,45             | 6,56  | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4656                         | 2018 | 6675  | 3344                    | 9482 | 11325 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 5,75             | 6,93  | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4669                         | 2023 | 6692  | 3331                    | 9477 | 11308 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 6,20             | 7,44  | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4684                         | 2041 | 6725  | 3316                    | 9459 | 11275 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 6,65             | 7,98  | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4702                         | 2092 | 6794  | 3298                    | 9408 | 11206 | 0,83                | 0,07             | 2,06             | 7,24             | 8,66  | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4653                         | 2090 | 6743  | 3347                    | 9410 | 11257 | 0,83                | 0,07             | 2,01             | 7,95             | 9,49  | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4661                         | 2104 | 6765  | 3339                    | 9396 | 11235 | 0,83                | 0,07             | 2,01             | 8,39             | 10,00 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL    | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,80           | 1,30             | 4654                         | 1726 | 6380  | 3346                    | 9774 | 11620 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 3,87             | 4,73  | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4627                         | 1763 | 6390  | 3373                    | 9737 | 11610 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 4,14             | 5,05  | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4637                         | 1791 | 6428  | 3363                    | 9709 | 11572 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 4,44             | 5,40  | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4641                         | 1828 | 6470  | 3359                    | 9672 | 11530 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 4,89             | 5,91  | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4640                         | 1845 | 6486  | 3360                    | 9655 | 11514 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 5,18             | 6,25  | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4633                         | 1877 | 6510  | 3367                    | 9623 | 11490 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 5,47             | 6,59  | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4686                         | 2018 | 6704  | 3314                    | 9482 | 11296 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 5,76             | 6,94  | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4699                         | 2022 | 6722  | 3301                    | 9478 | 11278 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 6,21             | 7,47  | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4714                         | 2041 | 6755  | 3286                    | 9459 | 11245 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 6,67             | 7,99  | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4732                         | 2092 | 6824  | 3268                    | 9408 | 11176 | 0,83                | 0,07             | 2,54             | 7,26             | 8,70  | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4683                         | 2089 | 6773  | 3317                    | 9411 | 11227 | 0,83                | 0,07             | 2,49             | 7,97             | 9,51  | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4691                         | 2104 | 6795  | 3309                    | 9396 | 11205 | 0,83                | 0,07             | 2,49             | 8,41             | 10,02 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,98 | HV <sup>14)</sup> : 0,91 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

- 1) DMC pojazdu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

2) DMC zestawu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi

3) Obciążenie osi w przypadku standardowego rozmiaru opon.

4) Masa podwozia i kabiny obliczone w następujących warunkach: elementy specyfikacji standardowej przy 0 litrach paliwa, 45 litrach płynu AdBlue® I przy ±3% tolerancji wagi kierowcy 75 w kg. Zmiana specyfikacji może mieć znaczny wpływ na masę pojazdu.

5) Dla wskazanego rozstawu osi mogą być dostępne inne wymiary AE. Zwis tylny należy modyfikować zgodnie z obliczoną długością nadwozia.

6) Wymiar CB podawany w oparciu o standardowy wlot powietrza i/lub wydech.

7) Wysokość kabiny jest mierzona od ramy podwozia do zamkniętego wywietrznika dachowego.
- 8) Długość nadwozia dla poszczególnych klientów należy wyliczać indywidualnie, przy pomocy aplikacji TOPEC. Wymiary długości nadwozia przedstawiono dla równomiernie rozłożonego ładunku przy maksymalnym obciążeniu osi.

9) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

10) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi napędzanej(ych).

11) TK = promień skrętu pomiędzy krawężnikami.

12) TW = promień skrętu pomiędzy ścianami.

13) Wysokość bez obciążenia w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

14) Wysokość z obciążeniem w środkowym punkcie osi przedniej(ich).

15) Wymiar TB to całkowita szerokość mierzona z tyłu pojazdu. (szerokość mierzona na przedniej osi — 2,55 m).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.